

表3-57 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と出火時にいた場所と死者の関係（電気ストーブ関連）〔全体〕

建物用途・出火時にいた場所	死者数(人)
共同住宅	31
ダイニングキッチン	1
リビングキッチン	2
居室	23
台所	4
不明	1
住宅	47
ダイニングキッチン	2
応接間	1
居室	40
洗面所	1
他の就寝に供し得る室	2
不明	1
物品販売店舗	1
一般店舗	1
合計	79




図3-60 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と出火時にいた場所と死者数（電気ストーブ関連）〔全体〕

共同住宅及び住宅の居室が最も多く、他の場所との差が大きい。

(注) 不明：出火時にいた場所が特定されなかったもの

表 3-58 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と出火時にいた場所と死者の関係（電気ストーブ関連）〔A（高齢者以外）〕

建物用途・出火時にいた場所	死者数(人)
共同住宅	7
居室	7
住宅	10
居室	10
合 計	17




図 3-61 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と出火時にいた場所と死者数（電気ストーブ関連）〔A（高齢者以外）〕

表 3-59 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と出火時にいた場所と死者の関係（電気ストーブ関連）〔B（前期高齢者）〕

建物用途・出火時にいた場所	死者数(人)
共同住宅	3
居室	2
台所	1
住宅	5
居室	5
合計	8




図 3-62 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と出火時にいた場所と死者数（電気ストーブ関連）〔B（前期高齢者）〕

表3-60 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と出火時にいた場所と死者の関係（電気ストーブ関連）〔C（後期高齢者）〕

建物用途・出火時にいた場所	死者数(人)
共同住宅	21
ダイニングキッチン	1
リビングキッチン	2
居室	14
台所	3
不明	1
住宅	32
ダイニングキッチン	2
応接間	1
居室	25
洗面所	1
他の就寝に供し得る室	2
不明	1
物品販売店舗	1
一般店舗	1
合 計	54




図3-63 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と死傷時にいた場所と死者数（電気ストーブ関連）〔C（後期高齢者）〕

C（後期高齢者）は他の区分より居室と他の場所との差が大きい。

（注）不 明：出火時にいた場所が特定されなかったもの



表 3-6 1 最近 10 年（平成 17 年～平成 26 年）における建物用途と死傷時にいた場所と死者の関係（電気ストーブ関連）〔全体〕

建物用途・死傷時にいた場所	死者数(人)
共同住宅	31
ダイニングキッチン	2
リビングキッチン	1
居室	23
洗面所	1
台所	4
住宅	47
ダイニングキッチン	2
居室	36
玄関	1
他の就寝に供し得る室	2
台所	3
台所, 調理場	1
廊下	2
物品販売店舗	1
一般店舗	1
合計	79




図 3-6 4 最近 10 年（平成 17 年～平成 26 年）における建物用途と死傷時にいた場所と死者数（電気ストーブ関連）〔全体〕

全体では、居室と他の場所との差が大きい。

表3-62 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と死傷時にいた場所と死者数の関係（電気ストーブ関連）〔A（高齢者以外）〕

建物用途・死傷時にいた場所	死者数(人)
共同住宅	7
居室	7
住宅	10
居室	9
廊下	1
合計	17




図3-65 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と死傷時にいた場所と死者数（電気ストーブ関連）〔A（高齢者以外）〕

表 3-63 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と死傷時にいた場所と死者の関係（電気ストーブ関連）〔B（前期高齢者）〕

建物用途・死傷時にいた場所	死者数(人)
共同住宅	3
居室	2
台所	1
住宅	5
居室	5
合計	8




図 3-66 最近10年（平成17年～平成26年）における高齢者の区分別死者と死傷時にいた場所の内訳（電気ストーブ関連）〔B（前期高齢者）〕

表3-64 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と死傷時にいた場所と死者の関係（電気ストーブ関連）〔C（後期高齢者）〕

建物用途・死傷時にいた場所	死者数(人)
共同住宅	21
ダイニングキッチン	2
リビングキッチン	1
居室	14
洗面所	1
台所	3
住宅	32
ダイニングキッチン	2
居室	22
玄関	1
他の就寝に供し得る室	2
台所	3
台所, 調理場	1
廊下	1
物品販売店舗	1
一般店舗	1
合計	54




図3-67 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と死傷時にいた場所と死者数（電気ストーブ関連）〔C（後期高齢者）〕

C（後期高齢者）は他の区分より居室と他の場所との差が大きい。

表3-65 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と家族状況と死者の関係（電気ストーブ関連）〔全体〕

建物用途・家族状況	死者数(人)
共同住宅	31
その他	2
その他の1人暮らし	3
身体障害者1人暮らし	1
老人を含む家族	3
老人一人暮らし	18
老人夫婦のみ	4
住宅	47
その他	5
その他の1人暮らし	1
老人を含む家族	15
老人一人暮らし	16
老人夫婦のみ	10
物品販売店舗	1
老人一人暮らし	1
合計	79




図3-68 最近10年（平成17年～平成26年）における高齢者の区分別死者と家族状況の関係の内訳（電気ストーブ関連）〔全体〕

全体の共同住宅では、老人一人暮らしが最も多く他との差が大きい。住宅でも老人一人暮らしが最も多いが、老人を含むとの差が接近している。

(注) その他：家族状況が他の項目に含まれないもの



表3-66 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と家族状況と死者の関係（電気ストーブ関連）〔A（高齢者以外）〕

建物用途・家族状況	死者数(人)
共同住宅	7
その他	2
その他の1人暮らし	3
身体障害者1人暮らし	1
老人を含む家族	1
住宅	10
その他	4
その他の1人暮らし	1
老人を含む家族	5
合計	17




図3-69 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と家族状況と死者数（電気ストーブ関連）〔A（高齢者以外）〕

（注）その他：家族状況が他の項目に含まれないもの

表 3-67 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と家族状況と死者数の関係（電気ストーブ関連）〔B（前期高齢者）〕

建物用途・家族状況	死者数(人)
共同住宅	3
老人一人暮らし	2
老人夫婦のみ	1
住宅	5
老人を含む家族	1
老人一人暮らし	1
老人夫婦のみ	3
合計	8




図 3-70 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と家族状況の関係と死者数（電気ストーブ関連）〔B（前期高齢者）〕

表3-68 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と家族状況と死者の関係（電気ストーブ関連）〔C（後期高齢者）〕

建物用途・家族状況	死者数(人)
共同住宅	21
老人を含む家族	2
老人一人暮らし	16
老人夫婦のみ	3
住宅	32
その他	1
老人を含む家族	9
老人一人暮らし	15
老人夫婦のみ	7
物品販売店舗	1
老人一人暮らし	1
合計	54




図3-71 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と家族状況と死者数（電気ストーブ関連）〔C（後期高齢者）〕

A（高齢者以外）では住宅の老人を含む家族が最も多く、B（前期高齢者）では住宅の老人夫婦のみが最も多い。またC（後期高齢者）では共同住宅及び住宅とも、老人一人暮らしが最も多く、老人を含む家族との差が接近している。

（注）その他：家族状況が他の項目に含まれないもの

表3-69 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と出火時の在宅人数と死者の関係（電気ストーブ関連）〔全体〕

建物用途・出火時の在宅人数	死者数(人)
共同住宅	31
不明	1
出火時一人(一人暮らし)	21
出火時一人(家族留守)	3
出火時二人以上	6
住宅	47
出火時一人(一人暮らし)	17
出火時一人(家族別棟)	1
出火時一人(家族留守)	6
出火時二人以上	23
物品販売店舗	1
出火時一人(その他)	1
合計	79




図3-72 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と出火時の在宅人数と死者数（電気ストーブ関連）〔全体〕

全体の共同住宅では、出火時一人が最も多く他との差が大きい。住宅では出火時二人以上が最も多いが、出火時一人との差が接近している。

(注) 不 明：出火時の在宅人数が特定されなかったもの

表3-70 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と出火時の在宅人数と死者の関係

建物用途・出火時の在宅人数	死者数(人)
共同住宅	7
不明	1
出火時一人(一人暮らし)	4
出火時一人(家族留守)	1
出火時二人以上	1
住宅	10
出火時一人(一人暮らし)	1
出火時一人(家族留守)	2
出火時二人以上	7
合計	17




図3-73 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と出火時の在宅人数と死者数（電気ストーブ関連）〔A（高齢者以外）〕

（注）不 明：出火時の在宅人数が特定されなかったもの



表3-71 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と出火時の在宅人数と死者の関係（電気ストーブ関連）〔B（前期高齢者）〕

建物用途・出火時の在宅人数	死者数(人)
共同住宅	3
出火時一人(一人暮らし)	2
出火時一人(家族留守)	1
住宅	5
出火時一人(一人暮らし)	1
出火時一人(家族留守)	1
出火時二人以上	3
合計	8




図3-74 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と出火時の在宅人数と死者数の関係（電気ストーブ関連）〔B（前期高齢者）〕

表3-72 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と出火時の在宅人数と死者の関係（電気ストーブ関連）〔C（後期高齢者）〕

建物用途・出火時の在宅人数	死者数(人)
共同住宅	21
出火時一人(一人暮らし)	15
出火時一人(家族留守)	1
出火時二人以上	5
住宅	32
出火時一人(一人暮らし)	15
出火時一人(家族別棟)	1
出火時一人(家族留守)	3
出火時二人以上	13
物品販売店舗	1
出火時一人(一人暮らし)	1
合計	54




図3-75 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と出火時の在宅人数と死者数（電気ストーブ関連）〔C（後期高齢者）〕

A（高齢者以外）及びB（前期高齢者）では住宅の出火時二人以上が最も多いが、C（後期高齢者）では共同住宅及び住宅とも出火時一人（その他）が最も多い。

表3-73 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と出火時間帯と死者の関係（電気ストーブ関連）〔全体〕

出火時間帯	死者数(人)			
	共同住宅	住宅	物品販売店舗	
0	1			
1	1	3		
2	1	2		
3	3	4		
4	1	3		
5	1	2		
6		6		
7		4		
8	1			
9	1	1		
10	3	1		
11		2		
12	2	1		
13	4	1		
14	1	1		
15	1	1		
16	1	1		
17	2	1		
18	2	1	1	
19	1	3		
20	1	2		
21	1	3		
22		1		
23		2		
99(不明)	2	1		
合計	31	47	1	79




図3-76 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と出火時間帯と死者数（電気ストーブ関連）〔全体〕

全体の共同住宅では、13時が最も多く、次に10時及び3時が同数となっている。住宅では、6時が最も多く、次に3時と7時が同数となっている。

（注）99（不明）：出火時間帯が不明なもの

表 3-74 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と出火時間帯と死者の関係（電気ストーブ関連）〔A（高齢者以外）〕

建物用途・出火時間帯	死者数(人)
共同住宅	7
1	1
4	1
13	1
15	1
17	1
21	1
99(不明)	1
住宅	10
3	1
4	2
6	2
12	1
15	1
20	1
21	1
99(不明)	1
合計	17




図 3-77 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と出火時間帯と死者数（電気ストーブ関連）〔A（高齢者以外）〕

（注）99（不明）：出火時間帯が不明なもの



表 3-75 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と出火時間帯と死者の関係（電気ストーブ関連）〔B（前期高齢者）〕

建物用途・出火時間帯	死者数(人)
共同住宅	3
3	1
10	1
16	1
住宅	5
3	1
6	1
14	1
20	1
21	1
合計	8




図 3-78 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と出火時間帯と死者数（電気ストーブ関連）〔B（前期高齢者）〕

表3-76 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と出火時間帯と死者の関係（電気ストーブ関連）〔C（後期高齢者）〕

建物用途・出火時間帯	死者数(人)
共同住宅	21
0	1
2	1
3	2
5	1
8	1
9	1
10	2
12	2
13	3
14	1
17	1
18	2
19	1
20	1
99(不明)	1
住宅	32
1	3
2	2
3	2
4	1
5	2
6	3
7	4
9	1
10	1
11	2
13	1
16	1
17	1
18	1
19	3
21	1
22	1
23	2
物品販売店舗	1
18	1
合計	54

(注) 99（不明）：出火時間帯が不明なもの




図3-79 最近10年（平成17年～平成26年）における建物用途と出火時間帯と死者数（電気ストーブ関連）〔C（後期高齢者）〕

A（高齢者以外）及びB（前期高齢者）では、死者数と出火した時間帯にはほとんど差がないが、C（後期高齢者）は、共同住宅では、10時～13時が最も多い時間帯となり、住宅では、5時～7時が最も多い時間帯となっている。

（注）99（不明）：出火時間帯が不明なもの