

## 様式第4号の3 (第12関係)

屋内消火栓設備・屋外消火栓設備 } の概要表  
 水噴霧消火設備・泡消火設備 }

項		目		良	否	
水源	専用・兼用	種別	地下ピット・床置き・その他 ( )	有効水量 (当該設備用)	m <sup>3</sup> ( m <sup>3</sup> )	
加圧送水装置	ポンプ方式	ポンプ、電動機	専用・兼用	口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力		
			電圧 V	(φ) × (L/min) × (m) × (kW)		
	ユニット型	呼水装置	有・無	有効容量 L	減水警報の表示場所	
		起動用圧力タンク	有・無	容量 L	ポンプの設置場所	
	高架水槽方式	有効落差 m	圧力水槽方式	加圧圧力 MPa	内容積 m <sup>3</sup>	
消火栓	内栓	1号 個	2号 個	易操作性1号 個	外栓 個	階の最大個数 個
	表示灯	専用・兼用	遠隔起動部	専用・P型発信機兼用	ホース長さ (m) × 本	A
噴霧ヘッド	標準放射量	L/min	標準放射圧力	MPa	個	放射角度 °
泡放出口	フォームヘッド		個	フォームウォータースプリンクラーヘッド		個
	高発泡用泡放出口		個	泡ノズル		個
泡消火設備の方式	固定式 (全域・局所) ・移動式		高発泡・低発泡	一斉開放弁	A	個
泡薬剤	種別	たん白泡・合成界面活性剤・水成膜泡		貯蔵量	L	希釈容量濃度 %
	混合方式	差圧混合方式・管路混合方式・圧入混合方式・ポンプ混合方式・その他 ( )				
放水(出・射)区域	放水(出・射)合計区域数	最大放水(出・射)面積	m <sup>2</sup>	放水(出・射)量	L/min	放出体積 m <sup>3</sup>
		最小放水(出・射)面積	m <sup>2</sup>	放水(出・射)量	L/min	放出体積 m <sup>3</sup>
	隣接する二の最大放水(出・射)面積	m <sup>2</sup>	放水(出・射)量	L/min	放出体積	m <sup>3</sup>
起動装置	ポンプ起動方式	自火報発信機・専用スイッチ・起動用水圧開閉装置・流水検知装置・その他 ( )				
	起動感知方式	スプリンクラーヘッド・感知器・その他 ( )				手動式開放弁
自動警報装置	流水検知装置	A	個	圧力検知装置	個	その他 ( )
配管	管	立上がり管口径	A	材質	JIS G ( )	専用・兼用 ( ) 設備
	弁類	止水弁	JIS ( )	逆止弁	JIS ( )	その他 ( )
ブースター	ポンプ、電動機	電圧	口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力	中間水槽の場所・容量		
		V	(φ) × (L/min) × (m) × (kW)	/ m <sup>3</sup>		
		V	(φ) × (L/min) × (m) × (kW)	/ m <sup>3</sup>		
電源	常用電源	単相・三相 AC V 電灯回路・動力回路				
		DC V Ah	充電方式	トリクル・浮動	使用別	専用・共用
	非常電源	自家発電設備	単相・三相 AC・DC V kVA	使用別	専用・共用	
		蓄電池設備	DC V Ah	充電方式	トリクル・浮動	使用別
	非常電源専用受電設備	単相・三相 AC V				
配線	常用電源回路	露出ケーブル・電線管露出・電線管理設・その他 ( )				
	非常電源回路	耐火電線・電線管露出・電線管理設・その他 ( )				
	警報回路	耐熱電線・電線管露出・電線管理設・その他 ( )				
	その他の回路	IV電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管・その他 ( )				
その他						

備考 1 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。

備考 2 良否欄は、記入しないこと。