図表 2-4-41 加害の事故発症時動作別搬送人員

事故発症時動作		年齢層(歳)												Λ=1
		0-2	3-5	6-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-69	70-74	75-	合計
行動・物体作用	外力作用・接触のない動作	-	-	-	-	1	3	2	1	-	-	-	-	7
	転倒	2	1	4	8	21	17	26	49	19	6	18	34	205
	転落・滑落	-	-	-	1	12	4	5	7	3	-	2	4	38
	挟まれ・巻き込まれ・ねじられ	-	-	-	1	3	4	2	2	-	1	-	1	14
	轢かれ・踏まれ		-	1	-	2	2	3	3	1	-	-		12
	衝突・ぶつかり	1	3	17	6	55	46	49	54	9	19	11	25	295
	殴打・蹴られ	7	3	97	105	570	480	424	358	96	83	62	125	2,410
	ひきずられ・引っ張られ	1	1	3	-	24	26	22	14	3	3	2	4	103
	噛まれ・引っ掻き	1	1	2	1	6	10	13	13	9	4	3	5	66
	埋没・圧迫・押され		2	3	1	21	20	26	30	12	7	6	23	151
	飛来物・落下物		-	8	1	6	7	13	8	1	-	-	3	47
	その他行動・作用		-	4	1	19	16	14	18	9	2	3	5	91
	不明	1	1	-	2	12	17	12	8	3	2	1	4	62
危険物接触作用 ・環境 暴露	刃物・鋭利物	1	1	5	9	31	26	27	8	10	2	4	11	134
	鈍器物	1	i	4	2	4	7	1	2	1	-	2	4	27
	銃器・武器	1	i	1	-	1	1	1	1	i	-	1	-	1
	高熱液体・燃焼物		-	-	-	2	-	4	1	-	1	1	,	9
	有毒液体・燃焼物	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
	電流・感電	1	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2
	その他危険物	1	i	1	-	2	1	-	1	i	-	1	-	3
窒息・誤飲・異物	縊首・絞首	-	-	-	2	3	1	4	4	-	-	2	1	17
	異物(感覚器官)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
薬物服用・吸入・中毒	その他医薬品	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	日常生活用品	-	-	-	-	-	1	1	-	i	-	-	-	2
	その他薬物・中毒	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	5
その他		-	-	-	1	1	3	1	-	1	=	=	-	6